

银行自助服务终端

型号：FPM-Z102190



产品概述:

自助服务终端是一种通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，专门用来储存信息并提供各类信息查询、业务申请、业务办理、打印、自助缴费以及产品贩售等众多服务功能为一体的电子信息设备。

自助服务终端主要是满足客户个体应用需求，同时有利于为企业节约人工、管理、运营等成本，提高经营效率。在智能化技术普及下，自助服务终端的技术更新速度较快，人性化体验越来越好

产品介绍

银行自助服务终端是一款专门为银行打造智能化网点而设计、研发的一款智能化综合自助交易终端。该产品还汇集了人机智能交互技术，功能丰富，集自助开户、发卡、U-Key 发放、转账、理财、签约等于一身；非现金业务功能，覆盖银行柜台 90%业务。综合业务办理平台功能丰富，可实现相关产品自助领取。该产品以银行客户自助的方式实现了传统柜台业务的替代，实现服务智能化，极大的分流了柜台业务。目前已经和国内的建设银行、工商银行、农信社等多家银行进行合作，得到了他们的高度认可。

应用环境:

主要应用于电信、电力、医疗、航空、零售、影院、政务、银行、社保、环保、售卖、交通、营业厅、候车室、候机室、地铁站、证券大厅、校园、医院等多个行业或领域

自助终端机的特点:

1. 外观新颖、高雅大方
2. 自助终端机外观精美：一体化、模块化设计，结构紧凑，符合人体工程学，方便操作使用
3. 全钢架结构、经久耐用、高精度,高稳定性和可靠性
4. 操作简单方便：触摸屏上会用生动的多媒体图形动画，文字说明和声音提示，可以简单、直观的操作
5. 自助终端机里面的数据存储可靠，为管理员提供方便的真实的数据分析统计信息。
6. 强大的查询功能，保证数据查询的灵活性。
7. 信息分类清晰、准确，界面设计简洁、友好、美观大方。
8. 提供灵活、方便的权限设置功能，使整个系统的管理分工明确。
9. 性价比高,客户化设计,环境适应性强，在各领域它可以大大提高企业生产效率，提高客户服务的美誉度。

主要功能

- 1、可实现用户帐户查询、自助转帐功能
- 2、存折打印模块：用于存折补登
- 3、金属键盘：保证密码修改、IC 卡圈存圈提
- 4、凭条打印机：对办理的业务进行帐单打印
- 5、可自助完成支票发放、回收
- 6、代理业务和买卖业务的查询及缴费
- 7、模块化设计，安装简便、适应性强
- 8、全硬件加密，支持 DES 和 3DES 加密
- 9、支持语音、文字、动画、视频等多种信息提示方式

自助终端机规格、参数

单元	序号	部件	品牌	规格	数量
触显系	1	显示器	LG	19" A 规液晶屏、屏幕比例 4:3、分辨率 1080*1920、高清晰度	1
	2	触摸屏	电容式	19" 10 点投射式电容触摸屏、分辨率为 4096*4096、全平面、反应灵敏，手感好	1
控	1	主板	工控	工业级计算机主板、低功耗、性能稳定、接口丰富、支持 24 小	1

				时开机	
	2	CPU	Intel	I3 双核四线程 2.1G	1
	3	内存	金士顿	DDR3-4G	1
	4	硬盘	金士顿	128GB-SSD 固态硬盘 (可选 1000GB 机械硬盘)	1
	5	网络	网卡	100/1000 兆自适应	1
	6	系统	正版	Windows 7/Windows 10	1
集成外设	1	身份证模块	神盾	电吸式二代身份证阅读器、刷身份证登陆网页办理业务、身份信息读取、读卡区域: 12cm*12cm	1
	2	电动读卡器	明华	电动三合一读卡器	1
	3	密码键盘	旭子	证通加密金属键盘、4*4 键金属数字加密键盘, 支持 3DES 等加密算法, 符合银联认证标准、尺寸: 10cm*10cm	
	4	电子写字板		电子写字板	
	5	射频卡		射频卡	
	6	扫描仪	旭子	二维码条码扫描仪	1
	7	打印机	EPSON	凭条打印、532 热敏打印机、纸宽 80mm, 支持缺纸监测, 黑标定位等、打印口尺寸: 26cm*8cm	1
	8	打印机	EPSON	A4 纸激光打印机、各种文件打印	1
	9	摄像头	逻辑	监控摄像头 18000 万像素	1
	10	指纹仪	神盾	指纹对比、具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块	1
电源	1	ATX 电源	长城	350W ATX 电源	1
	2	后备电源	山特	3500VA, 后备式 UPS, 停电支持 10 分钟, 确保完成后一笔交易	1
整机系统	1	机柜	定制	1.5mm 优质钣金材料加工, 表面喷漆处理工艺; 应用人机工程学设计理念, 造型简约, 美观大方; 内部结构化设计布局, 高压区与低压区分离, 提高维护便捷性; 颜色搭配符合 4.2.5 规定, 前开门锁。	1
	2	USB 接口	外置	外置 USB 接口 x2 个, 规格: 1.4cm*0.7cm	2
	3	语音系统	3D	功放音响, 内置立体声 3D 环绕	1
	4	散热风扇	国产	正压风道设计, 散热合理, 节约耗电成本	2
	5	接口面板	国产	电源输入: AC 220V; 网络接口: RJ45; 启动开关: 有	1
	6	锁	国产	三个数字的数字密码锁	3
	7	标识印刷	定制	企业 LOGO、打印口、刷卡器标识丝印	6
	8	包装物	定制	采用纸箱或木箱包装	1
	9	随机资料	适合	各种外设部件的驱动资料, 合格证, 保修卡, 钥匙等	1

订购信息

产品名称	产品型号
19 寸银行大堂式智慧柜员机	FPM-Z102190

